



ZUKUNFTSSICHERE 10GBASE-T-LÖSUNGEN FÜR IHRE IT-INFRASTRUKTUR

KOMPONENTEN FÜR VERKABELUNGEN DER KLASSE E_A
MIT DEM RJ45-MODUL KS-T PLUS CAT.6_A (IEC)

PRODUKTÜBERSICHT

HOCHWERTIGE KUPFER-SYSTEMLÖSUNGEN

Die Kupfer-Systemlösungen von Dätwyler ermöglichen es Ihnen, mit den laufend steigenden Übertragungsraten Schritt zu halten und die volle Leistungsfähigkeit des gesamten Netzwerks zu nutzen. Insofern bieten sie Ihnen eine hohe Investitionssicherheit für die Zukunft. Mit den hier vorgeschlagenen Produkten können Sie Verkabelungsstrecken der Klasse E_A bis 500 MHz errichten, die hohe Reserven zu den Grenzwerten des 10GBase-T-Standards bieten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das RJ45-Keystone-Modul KS-T Plus von Dätwyler. Dieses Modul erfüllt in vollem Umfang die Anforderungen der internationalen Norm IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6_A.

GESCHIRMTE DATENKABEL FÜR KLASSE-E_A-NETZWERKE



Dätwyler Art.-Nr.	Dimension	Kabel	Farbe	Eigenschaften
18292500DK	4 x 2 x 0,64 (AWG 22)	CU 7150 4P Multimedia 1500 MHz Cat. 7 _A	orange	RoHS Compliant, 4PPoE, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}
17740000DK	4 x 2 x 0,62 (AWG 22)	CU 7702 4P 1200 MHz Cat. 7 _A	orange	RoHS Compliant, 4PPoE, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}
19146600DK	4 x 2 x 0,59 (AWG 23)	CU 7120 4P 1200 MHz Cat. 7 _A	orange	RoHS Compliant, 4PPoE, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}
18851400DK	4 x 2 x 0,57 (AWG 23)	CU 7052 4P 1000 MHz Cat. 7	orange	RoHS Compliant, PoE+, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}
18291100DK	4 x 2 x 0,57 (AWG 23)	CU 7080 4P 1000 MHz Cat. 7	orange	RoHS Compliant, PoE+, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}
18768900EL	4 x 2 x 0,55 (AWG 23) Industrial PUR	CU 7002 4P 1000 MHz Cat. 7	orange	RoHS Compliant, PoE+, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse E _{ca}
19192300FK	4 x 2 x 0,57 (AWG 23)	CU 7002 4P 1000 MHz, Cat. 7 mit Nagetierschutz und PE-Außenmantel	orange	RoHS Compliant, PoE+, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Euroklasse F _{ca}
18292400DK	4 x 2 x 0,55 (AWG 23)	CU 7060 4P 500 MHz Cat. 6 _A	orange	RoHS Compliant, PoE, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}
19145300DK	4 x 2 x 0,55 (AWG 23)	CU 6502 4P 500 MHz, Cat. 6 _A	orange	RoHS Compliant, PoE, Halogenfrei, Flammwidrigkeit, Rauchgasdichte, Ölbeständig, Euroklasse D _{ca}

Varianten mit anderen Euroklassen oder Aufmachungen auf Anfrage - siehe auch www.cabling.datwyler.com

RoHS	4PPoE / 90W AWG22	4PPoE / 90W AWG23	PoE+ / 30W < AWG22	PoE / 15W	Euroklasse D _{ca}
	Halogenfreiheit, Korrosivität von Brandgasen	Flammwidrigkeit	Minimiere Brandfortleitung	Rauchgasdichte	Euroklasse E _{ca}
				Ölbeständig	Euroklasse F _{ca}

RJ45-MODUL KS-T PLUS 1/8 TOOLLESS CAT.6_A (IEC) für 10-Gigabit-Ethernet



Geeignet für Channel und Permanent-Links der Klasse E_A:

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	VE
418061	RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat. 6 _A (IEC) geschirmt mit Staubschutzklappe (schwarz)	Metall	10 Stk.
418062	Staubschutzklappen für Modul KS-T Plus Cat. 6 _A (1 Satz = 10 Stk.)	weiß	1 Satz
418063	Staubschutzklappen für Modul KS-T Plus Cat. 6 _A (1 Satz = 10 Stk.)	schwarz	1 Satz
418064	Staubschutzklappen für Modul KS-T Plus Cat. 6 _A (1 Satz = 10 Stk.)	gelb	1 Satz
418065	Staubschutzklappen für Modul KS-T Plus Cat. 6 _A (1 Satz = 10 Stk.)	blau	1 Satz
418066	Staubschutzklappen für Modul KS-T Plus Cat. 6 _A (1 Satz = 10 Stk.)	grün	1 Satz
418067	Staubschutzklappen für Modul KS-T Plus Cat. 6 _A (1 Satz = 10 Stk.)	rot	1 Satz

Die Datenblätter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

Geeignet für Channel der Klasse E_A:

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	VE
418054	RJ45-Modul KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/E _A , geschirmt (ohne Staubschutzklappe)	Metall	10 Stk.

Die Datenblätter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

UP-K ANSCHLUSSDOSE 1X, 2X, 3X

für Unterputzmontage & Kanaleinbau

für 1, 2 oder 3 RJ45-Module mit Keystone-Befestigung, Schrägauslass

Abbildung ähnlich



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
185866	UP-K Anschlussdose für 1x RJ45 Keystone-Modul, Schrägauslass, mit Zentralplatte 50 x 50 mm und Abdeckrahmen 80 x 80 mm (Lieferung ohne Module)	weiß, RAL 9010	1 Stk.
185867	UP-K Anschlussdose für 2x RJ45 Keystone-Modul, Schrägauslass, mit Zentralplatte 50 x 50 mm und Abdeckrahmen 80 x 80 mm (Lieferung ohne Module)	weiß, RAL 9010	1 Stk.
185869	UP-K Anschlussdose für 3x RJ45-Keystone Modul, Schrägauslass, mit Zentralplatte 50 x 50 mm und Abdeckrahmen 80 x 80 mm (Lieferung ohne Module)	weiß, RAL 9010	1 Stk.
18587200ZY	UP-K Anschlussdose 2x KS-T TAE für 2x RJ45-Keystone Modul, Schrägauslass, mit Zentralplatte 50 x 50 mm und Abdeckrahmen 80 x 80 mm (Lieferung ohne Module)	weiß, RAL 9010	1 Stk.

Das Datenblatt und weitere Anschlussdosen finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

UP ANSCHLUSSDOSE 2X

für Unterputzmontage

für 2 RJ45-Module mit Keystone-Befestigung, gerader Auslass



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
185861	UP Anschlussdose für 2x RJ45-Keystone Modul, gerader Auslass, mit Zentralplatte 50 x 50 mm und Abdeckrahmen 80 x 80 mm (Lieferung ohne Module)	weiß, RAL 9010	1 Stk.
418010	Blindabdeckung für ungenutzte Keystone-Öffnungen	weiß, RAL 9010	10 Stk.

Die Datenblätter und weitere Anschlussdosen finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

AUFPUTZGEHÄUSE UND DISTANZRAHMEN

für Dätwyler Anschlussdosen



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
1406273	Aufputzgehäuse 80 x 80 x 40 mm incl. Abdeckrahmen	weiß, RAL 9010	1 Stk.
1406275	Distanzrahmen 80 x 80 x 10 mm für Aufputzgehäuse	weiß, RAL 9010	1 Stk.

Die Datenblätter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

AP ANSCHLUSSDOSE 2X, 4X, 6X, 12X

für Aufputzmontage

für 2, 4, 6 oder 12 Module mit Keystone-Befestigung, gerader Auslass



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
309234	AP Anschlussdose für 4x Keystone-Modul, 85 x 43,63 x 110 mm	Metall / weiß	1 Stk.
309235	AP Anschlussdose für 6x Keystone-Modul, 125 x 43,63 x 110 mm	Metall / weiß	1 Stk.
309237	AP Anschlussdose für 12x Keystone-Modul, 204,5 x 43,63 x 110 mm	Metall / weiß	1 Stk.
418035	AP Anschlussdose für 2x Keystone-Modul, 68 x 65 x 30 mm	weiß, RAL 9010	1 Stk.
418036	AP Anschlussdose für 4x Keystone-Modul, 118 x 85 x 30 mm	weiß, RAL 9010	1 Stk.
418037	AP Anschlussdose für 2x Keystone-Modul, 68 x 65 x 30 mm, mit Staubschutzklappen	weiß, RAL 9010	1 Stk.
418038	AP Anschlussdose für 4x Keystone-Modul, 118 x 85 x 30 mm, mit Staubschutzklappen	weiß, RAL 9010	1 Stk.
418039	AP Anschlussdose für 6x Keystone-Modul, 173 x 85 x 30 mm, mit Staubschutzklappen	weiß, RAL 9010	1 Stk.
418010	Blindabdeckungen für ungenutzte Keystone-Öffnungen (1 Set = 10 Stück)	weiß, RAL 9010	1 Set
417486	Montageplatte für AP-Anschlussdosen mit Klebestreifen und Kabelbinder		1 Stk.

Lieferung ohne Module. Die Datenblätter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

REG-ADAPTER KEYSTONE IP20

für Hutschienenmontage

für 1 Keystone-Modul



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
418026	REG-Adapter Keystone IP20 für 1 Modul mit Keystone-Befestigung (Lieferung ohne Modul)	grau, RAL 7035	1 Stk.
418025	REG-Adapter Keystone für 1x KS-T/KU-T/KS-TC (Lieferung ohne Modul)	Metall	1 Stk.

Die Datenblätter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

PATCHPANEL KS 24x

für 24 Module

mit Keystone-Befestigung

geschirmt



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Artikelnr.	Abb.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
418019	1	Patchpanel KS 24x, gerade, 19"/1HE, für 24x RJ45-Keystone-Modul	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
418020	2	Patchpanel KS 24x, gerade, 19"/1HE, für 24x RJ45-Keystone-Modul	grau, RAL 7035	1 Stk.
4000099	3	Patchpanel KS 24x-a, gewinkelt, 19"/1HE, für 24x RJ45-Keystone-Modul	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
400098		Abdeckung für Patchpanel KS 24x-a, zur Trennung von Luftströmen (kalt/warm)	Stahl	1 Stk.
418010	4	Blindabdeckungen für unbenutzte Keystone-Öffnungen (1 Set = 10 Stück)	weiß, RAL 9010	1 Set
418011	4	Blindabdeckungen für unbenutzte Keystone-Öffnungen (1 Set = 10 Stück)	schwarz, RAL 9005	1 Set

Lieferung aller Panels ohne Module.

Befestigungssätze, Beschriftungsleisten und anderes Zubehör: siehe www.cabling.datwyler.com > Produkte

TELEFONPANEL CAT.3



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe (ähnlich)	VE
418000	Telefonpanel CU 25/4 mit 25x RJ45-Buchse, Cat.3 für Telefon	grau, RAL 7035	1 Stk.
418001	Telefonpanel CU 50/4 mit 50x RJ45-Buchse, Cat.3 für Telefon	grau, RAL 7035	1 Stk.
418002	Telefonpanel CU 25/4 mit 25x RJ45-Buchse, Cat.3 für Telefon	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
418003	Telefonpanel CU 50/4 mit 50x RJ45-Buchse, Cat.3 für Telefon	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
1401624	Montagehilfe für Verteilerfeld (1 Set = 2 Montagewinkel)		1 Set
1401609	LSA Plus-Auflegewerkzeug für LSA-Schneidklemmen		1 Stk.
185896	IDC-Auflegewerkzeug 110		1 Stk.

Das Datenblatt finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

RANGIERPANEL UND KABELABLAGEN

verschiedene Ausführungen



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe / Material	VE
1411480	Rangierbügel 30 mm	Kunststoff, schwarz	1 Stk.
1411481	Rangierbügel 75 mm	Metall	1 Stk.
1411482	Rangierbügel 110 mm	Metall	1 Stk.
1411604	Rangierpanel 19"/1HE für 5 Rangierbügel (Lieferung ohne Bügel)	grau, RAL 7035	1 Stk.
1407689	Rangierpanel 19"/1HE für 5 Rangierbügel (Lieferung ohne Bügel)	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
418200	Rangierpanel 19"/1HE für 5 Rangierbügel (Lieferung ohne Bügel)	Edelstahl	1 Stk.
401240	19"-Blindplatte 1HE	grau, RAL 7035	1 Stk.
401241	19"-Blindplatte 1HE	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
401242	19"-Blindplatte 1HE	Edelstahl	1 Stk.
401243	19"-Blindplatte 2HE	grau, RAL 7035	1 Stk.
401244	19"-Blindplatte 2HE	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
401245	19"-Blindplatte 2HE	Edelstahl	1 Stk.
401247	Kabeldurchführung mit Bürstenleiste 19"/1HE	grau, RAL 7035	1 Stk.
401248	Kabeldurchführung mit Bürstenleiste 19"/1HE	schwarz, RAL 9005	1 Stk.
401249	Kabeldurchführung mit Bürstenleiste 19"/1HE	Edelstahl	1 Stk.
400300	19"-Kabelablage, tiefenvariabel durch ausziehbare Befestigungsschienen, Verstellbereich 520 mm - 850 mm		1 Stk.

Das Datenblatt finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

SAMMELPUNKT-GEHÄUSE

Frontplatten mit 24, 12 bzw. 6 Ports



Artikelnr.	Bezeichnung	Material	VE
417483	Sammelpunkt-Gehäuse 12 Ports (Lieferung ohne Frontplatte)	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417484	Frontplatte FP 12x MGK für Sammel-punkt-Gehäuse 12 Ports	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417487	Sammelpunkt-Gehäuse 6 Ports (Lieferung ohne Frontplatte)	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417488	Frontplatte FP 6x MGK für Sammel-punkt-Gehäuse 6 Ports	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417489	Sammelpunkt-Gehäuse 24 Ports (Lieferung ohne Frontplatte)	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417490	Frontplatte FP 24x MGK für Sammel-punktgehäuse 24 Ports	Stahlblech, verzinkt	1 Stk.
417485	Schloss für Sammel-punkt-Gehäuse, gleichschlieend	Metall	1 Stk.

Die Datenblatter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

RJ45-PATCHKABEL - GESCHIRMT CAT.6_A (IEC), 500 MHz



Lange Artikelnr. RJ45-Patchkabel Cat.6_A geschirmt, Belegung 1:1 (mit CU 7702 4P flex FRNC/LSOH¹⁾ Cat.7)

	weiss	schwarz	grau	grn	gelb	rot	blau	orange
0,5 m	653903	653803	653503	653553	653603	653653	653703	(653753)*
1,0 m	653908	653808	653508	653558	653608	653658	653708	653758
1,5 m	653909	653809	653509	653559	653609	653659	653709	(653759)*
2,0 m	653910	653810	653510	653560	653610	653660	653710	653760
2,5 m	653911	653811	653511	653561	653611	653661	653711	(653761)*
3,0 m	653912	653812	653512	653562	653612	653662	653712	653762
4,0 m	653914	653814	653514	653564	653614	653664	653714	(653764)*
5,0 m	653916	653816	653516	653566	653616	653666	653716	653766
6,0 m	653918	653818	653518	653568	653618	653668	653718	(653768)*
7,0 m	653920	653820	653520	653570	653620	653670	653720	653770
8,0 m	653922	653822	653522	653572	653622	653672	653722	(653772)*
9,0 m	653924	653824	653524	653574	653624	653674	653724	(653774)*
10,0 m	653926	653826	653526	653576	653626	653676	653726	(653776)*
12,5 m	653927	653827	653527	653577	653627	653677	653727	(653777)*
15,0 m	653928	653828	653528	653578	653628	653678	653728	(653778)*
20,0 m	653930	653830	653530	653580	653630	653680	653730	(653780)*

Hinweis: Bei mit (*) gekennzeichneten Patchkabeln und Langen bis 100 m handelt es sich nicht um Lager-, aber kurzfristig lieferbare Ware. Fragen Sie nach!

¹⁾ FRNC/LSOH = Flame Retardant Non Corrosive / Low Smoke Zero Halogen

Die Datenblatter und weitere Patchkabel finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

KABEL-CLIP 2D

fr die Patchkabel-Beschriftung



Artikelnr.	Bezeichnung	VE
400312	Kabel-Clip 2D (zum Nachrsten vorhandener Patchkabel) ohne Laminier-Etikett (1 Set = 50 Stck)	1 Set

Die Datenblatter finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

WERKSEITIG VORKONFEKTIONIERTE KUPFER-DATENKABEL

Besonders schlank und leicht handzuhaben sind Datwylers Kupfer-Flextrunks (6-, 8- und 12-fach).

Sie suchen vorkonfektionierte Kupfer-Datenkabel?
Fragen Sie Ihre individuelle Lsung bei uns an!



NETZWERK-RACKS STANDARD DNRS

19"/ 27HE, 42HE und 48HE



Artikelnr.	Beschreibung/Typ	Traglast [kg]	Gewicht [kg]	Abmessungen [HxBxT]	Farbe	VE
195447	Netzwerk-Rack Standard DNRS	300	61	27 HE, 1311 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195448	Netzwerk-Rack Standard DNRS	300	70	27 HE, 1311 x 600 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195449	Netzwerk-Rack Standard DNRS	300	83	27 HE, 1311 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195439	Netzwerk-Rack Standard DNRS	500	83	42 HE, 1978 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195437	Netzwerk-Rack Standard DNRS	500	94	42 HE, 1978 x 600 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195438	Netzwerk-Rack Standard DNRS	500	113	42 HE, 1978 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195452	Netzwerk-Rack Standard DNRS	500	133	42 HE, 1978 x 800 x 1000 mm	RAL 7035	1 Stk.
195453	Netzwerk-Rack Standard DNRS	500	158	42 HE, 1978 x 800 x 1200 mm	RAL 7035	1 Stk.
195450	Netzwerk-Rack Standard DNRS	600	112	48 HE, 2245 x 600 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.
195451	Netzwerk-Rack Standard DNRS	600	134	48 HE, 2245 x 800 x 800 mm	RAL 7035	1 Stk.

WANDSCHRÄNKE PREMIUM DWMR

19"/ 9HE, 12HE, 15HE und 18HE




Artikelnr.	Beschreibung/Typ	Traglast [kg]	Gewicht [kg]	Abmessungen [HxBxT]	Farbe	VE
195033	Wandschrank Premium DWMR-9-60/50	40	23	9HE, 500 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195034	Wandschrank Premium DWMR-12-60/50	40	26	12HE, 630 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195035	Wandschrank Premium DWMR-15-60/50	40	30	15HE, 760 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195036	Wandschrank Premium DWMR-18-60/50	40	36	18HE, 900 x 600 x 500 mm	RAL 7035	1 Stk.
195037	Wandschrank Premium DWMR-9-60/60	30	26	9HE, 500 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195038	Wandschrank Premium DWMR-12-60/60	30	29	12HE, 630 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195039	Wandschrank Premium DWMR-15-60/60	30	33	15HE, 760 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.
195040	Wandschrank Premium DWMR-18-60/60	30	39	18HE, 900 x 600 x 600 mm	RAL 7035	1 Stk.

Die Datenblätter und weitere Gehäuse sowie entsprechendes Zubehör finden Sie unter www.cabling.datwyler.com > Produkte.

MONTAGESET

Je 50 Schrauben, Käfigmutter und Unterlagscheiben in dreigeteilter Box



Artikelnr.	Beschreibung	VE
401261	Montageset, je 50 Schrauben, Muttern und Beilagscheiben	1 Set

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!

SCHWEIZ

Dätwyler Cabling Solutions AG
 Gotthardstrasse 31
 6460 Altdorf
 T +41 41 875-1268
 F +41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com

ÖSTERREICH

Dätwyler Cables GmbH
 Niederlassung Österreich
 Liebermannstraße A02 403
 2345 Brunn am Gebirge
 T +43 1 8101641-0
 F +43 1 8101641-35
info.cabling.at@datwyler.com

ITALIEN

Datwyler Cabling Solutions S.r.l.
 Via dei Campi della Rienza, 30
 39031 Brunico (BZ)
 T +39 031 928277
info.cabling.it@datwyler.com

DEUTSCHLAND

Dätwyler Cables GmbH
 Auf der Roos 4-12
 65795 Hattersheim
 T +49 6190 8880-0
 F +49 6190 8880-80
info.cabling.de@datwyler.com

Dätwyler Cables GmbH

Lilienthalstraße 17
 85399 Hallbergmoos
 T +49 811 998633-0
 F +49 811 998633-30
info.cabling.de@datwyler.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Datwyler Cabling Solutions s.r.o.
 Ustecká 840/33
 405 02 Děčín
 T +420 417 580110
 F +420 417 580139
info.cabling.cz@datwyler.com

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Datwyler Middle East FZE
 Jabel Ali Free Zone
 LB 15, Second Floor, Room #10 & 11
 P.O. Box 263480
 Dubai
 T +971 4 4228129
 F +971 4 4228096
info.cabling.ae@datwyler.com

Datwyler Cabling Solutions LLC

Unit 1004 & 1005, 10th Floor, IB Tower
 Business Bay
 Dubai
 T +971 4 4228129
 F +971 4 4228096
info.cabling.ae@datwyler.com

CHINA

Datwyler (Suzhou) Cabling Solutions Co., Ltd.
 No. 218, East Beijing Road
 Taicang Economic Development Zone
 Jiangsu Province, 215413
 T +86 512 3306-8066
 F +86 512 3306-8049
info.cabling.cn@datwyler.com

SINGAPUR

Datwyler (Thelma) Cables+Systems Pte Ltd
 30 Toh Guan Road #01-01A
 608840 Singapore
 T +65 68631166
 F +65 68978885
info.cabling.sg@datwyler.com