

Baies réseau Standard DNRS

19 /21U, 27U, 42U et 48U

avec porte avant en verre et panneau arrière en acier



Baie réseau Standard DNRS, 42U, 600 x 800 mm

Description

Les armoires Dätwyler Network Racks Standard (DNRS) sont des armoires de 19 pouces avec un cadre en acier soudé robuste, disponibles en hauteurs de 21U, 27U, 42U et 48U, et dans les couleurs RAL 7035 (gris clair) et RAL 9005 (noir).

Elles sont équipées d'une porte avant en verre et d'un panneau arrière amovible en acier, offrant une grande accessibilité. Toutes les portes sont dotées d'une serrure à poignée pivotante, d'un profil DIN et d'une clé universelle 333, avec un angle d'ouverture pouvant atteindre 180°.

Les portes peuvent être montées à droite ou à gauche et peuvent être facilement modifiées en fonction des besoins.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 800 kilogrammes et des options de gestion des câbles flexibles, ces armoires sont très polyvalentes.

D'autres configurations sont disponibles sur demande.

Panneaux haut [mm]

Application

Les racks DNRS sont adaptés aux salles réseau et aux environnements informatiques nécessitant une organisation fiable des équipements réseau et des composants IT.

Grâce à leur conception modulaire et à leurs fonctionnalités de sécurité, ils s'intègrent facilement aux infrastructures informatiques existantes.

Ces racks offrent une solution pratique pour les bureaux et les petits centres de données, garantissant le stockage sécurisé et la protection des équipements.

Propriétés mécaniques

Châssis de base	Châssis en tôle d'acier soudé (1.5 mm)
Porte avant	Verre de sécurité teinté en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte avant	1 point
Porte arrière	Panneau arrière en tôle d'acier amovible
Système de verrouillage de la porte arrière	1 point
Démonté	non
Panneaux latéraux	Amovibles, serrures avec clé universelle
Panneaux haut	Plaque de couverture standard (fixe) avec des ouvertures débrochables : 4 x entrées de câbles ronds Ø 100 mm, une entrée de câble à l'arrière (300 x 100 mm), une ouverture pour l'unité de ventilation et 2 x entrées de câbles latérales (500 x 115 mm).
Panneaux bas	Plaque de base standard (fixe) avec des ouvertures débrochables : une entrée de câble à l'arrière (300 x 100 mm), une ouverture pour l'unité de ventilation et 2 x entrées de câbles latérales (500 x 115 mm).
Profil de montage	2 paires de profilés verticaux 19", avant/arrière, réglables en profondeur de l'intérieur, avec étiquette U
Pied	Jeu de pieds réglables de série
Mise à la terre	kit de mise à la terre plat pré-installé
Indice de protection	IP30
Juxtaposable	oui
Capacité de charge	800 kg

Contenu de la livraison

Livré avec 28 kits de montage (vis, écrous cage, rondelles).
Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation.

Versions

Número de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
195433	Baie réseau Standard DNRS	21	1 045	600	600	noire	52 kg	1 pc.	40393910199499
195442	Baie réseau Standard DNRS	21	1 045	600	600	gris clair	52 kg	1 pc.	40393910199406
195431	Baie réseau Standard DNRS	21	1 045	600	800	noire	61 kg	1 pc.	40393910199512
195440	Baie réseau Standard DNRS	21	1 045	600	800	gris clair	61 kg	1 pc.	40393910199420
195432	Baie réseau Standard DNRS	21	1 045	800	800	noire	68 kg	1 pc.	40393910199505
195441	Baie réseau Standard DNRS	21	1 045	800	800	gris clair	72 kg	1 pc.	40393910199413
19720000ZY	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	800	1 000	noire	90 kg	1 pc.	40393910090215
195444	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	600	600	noire	61 kg	1 pc.	40393910199383
195447	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	600	600	gris clair	61 kg	1 pc.	40393910199352
195445	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	600	800	noire	70 kg	1 pc.	40393910199376
195448	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	600	800	gris clair	70 kg	1 pc.	40393910199345
195446	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	800	800	noire	72,5 kg	1 pc.	40393910199369
195449	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	800	800	gris clair	83 kg	1 pc.	40393910199338
195454	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	1 000	noire	118 kg	1 pc.	40393910199284

Numéro de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
195452	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	1 000	gris clair	129 kg	1 pc.	40393910199307
195453	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	1 200	gris clair	158 kg	1 pc.	40393910199291
195430	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	600	600	noire	83 kg	1 pc.	40393910199529
195439	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	600	600	gris clair	83 kg	1 pc.	40393910199437
19547001ZY	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	600	gris clair	113 kg	1 pc.	40393910230642
195428	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	600	800	noire	94 kg	1 pc.	40393910199543
195437	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	600	800	gris clair	94 kg	1 pc.	40393910199451
195429	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	noire	116 kg	1 pc.	40393910199536
19715400ZY	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	noire	175 kg	1 pc.	40393910090673
195438	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	gris clair	116 kg	1 pc.	40393910199444
41906800ZY	Baie réseau Standard DNRS	48	2 245	800	1 000	gris clair	160 kg	1 pc.	
41906900ZY	Baie réseau Standard DNRS	48	2 245	800	1 000	gris clair	160 kg	1 pc.	
195435	Baie réseau Standard DNRS	48	2 245	600	800	noire	98 kg	1 pc.	40393910199475
195450	Baie réseau Standard DNRS	48	2 245	600	800	gris clair	112 kg	1 pc.	40393910199321
195436	Baie réseau Standard DNRS	48	2 245	800	800	noire	114 kg	1 pc.	40393910199468
195451	Baie réseau Standard DNRS	48	2 245	800	800	gris clair	134 kg	1 pc.	40393910199314

Autres couleurs / dimensions disponibles sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2025-07-10 14:14:59