

Netzwerk-Racks Standard DNRS

19"/21HE, 27HE, 42HE, 48HE

mit Glas-Fronttür und Stahl-Rückwand



Netzwerk-Racks Standard DNRS, 42HE, 600 x 800 mm

Beschreibung

Die Dätwyler Network Racks Standard (DNRS) sind 19-Zoll-Schränke mit einem robusten, geschweißten Stahlrahmen, erhältlich in den Höhen von 21HE, 27HE, 42HE und 48HE sowie in den Farben RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz).

Sie verfügen über eine Glastür an der Vorderseite und eine abnehmbare Rückwand aus Stahlblech, die eine einfache Zugänglichkeit gewährleistet. Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, DIN-Profil und einem Universal-Schlüssel 333 ausgestattet und bieten einen Öffnungswinkel von bis zu 180°.

Die Türen können rechts oder links angeschlagen und nach Bedarf problemlos gewechselt werden.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 800 Kilogramm und flexiblen Kabelmanagement-Optionen sind diese Racks äußerst vielseitig. Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Dachpaneele [mm]

Anwendung

Die DNRS-Racks eignen sich für den Einsatz in Netzwerkräumen und IT-Umgebungen, in denen eine zuverlässige Organisation von Netzwerkgeräten und IT-Komponenten benötigt wird.

Durch ihre modulare Bauweise und Sicherheitsfunktionen lassen sie sich gut in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren.

Die Racks sind eine praktische Lösung für Büros und kleinere Rechenzentren zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz von Geräten.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	Geschweißter Stahlblechrahmen (1,5 mm)
Fronttür	Einteiliges, getöntes Sicherheitsglas
Verriegelungssystem der Fronttür	1-Punkt
Rüchtür	Stahlblech Rückwand, abnehmbar
Verriegelungssystem der Rücktür	1-Punkt
Zerlegt	nein
Seitenwände	Abnehmbar, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Standard Deckelplatte (fest) mit ausbrechbaren Öffnungen: 4 x runden Kabeleinführungen Ø 100 mm, einer Kabeleinführung hinten (300 x 100 mm), einer Öffnung für die Lüftungseinheit und 2 x seitlichen Kabeleinführungen (500 x 115 mm).
Bodenplatte	Standard Bodenplatte (fest) mit ausbrechbaren Öffnungen: einer Kabeleinführung hinten (300 x 100 mm), einer Öffnung für die Lüftungseinheit und 2 x seitlichen Kabeleinführungen (500 x 115 mm).
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten mit HE-Markierungen, stufenlos von innen verstellbar
Füße	4 Nivellierfüße als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP30
Anreihbar	ja
Maximale Traglast [kg]	800 kg

Lieferumfang

Wird mit 28 Befestigungssätzen (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) geliefert. Vormontiert und verpackt, inklusive Montageanleitung.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
195433	Netzwerk-Rack Standard DNRS	21	1.045	600	600	schwarz	52 kg	1 Stk.	40393910199499
195442	Netzwerk-Rack Standard DNRS	21	1.045	600	600	lichtgrau	52 kg	1 Stk.	40393910199406
195431	Netzwerk-Rack Standard DNRS	21	1.045	600	800	schwarz	61 kg	1 Stk.	40393910199512
195440	Netzwerk-Rack Standard DNRS	21	1.045	600	800	lichtgrau	61 kg	1 Stk.	40393910199420
195432	Netzwerk-Rack Standard DNRS	21	1.045	800	800	schwarz	68 kg	1 Stk.	40393910199505
195441	Netzwerk-Rack Standard DNRS	21	1.045	800	800	lichtgrau	72 kg	1 Stk.	40393910199413
19720000ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	800	1.000	schwarz	90 kg	1 Stk.	40393910090215
195444	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	600	600	schwarz	61 kg	1 Stk.	40393910199383
195447	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	600	600	lichtgrau	61 kg	1 Stk.	40393910199352
195445	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	600	800	schwarz	70 kg	1 Stk.	40393910199376
195448	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	600	800	lichtgrau	70 kg	1 Stk.	40393910199345
195446	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	800	800	schwarz	72,5 kg	1 Stk.	40393910199369
195449	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	800	800	lichtgrau	83 kg	1 Stk.	40393910199338

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
195454	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	1.000	schwarz	118 kg	1 Stk.	40393910199284
195452	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	1.000	lichtgrau	129 kg	1 Stk.	40393910199307
195453	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	1.200	lichtgrau	158 kg	1 Stk.	40393910199291
195430	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	600	600	schwarz	83 kg	1 Stk.	40393910199529
195439	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	600	600	lichtgrau	83 kg	1 Stk.	40393910199437
19547001ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	600	lichtgrau	113 kg	1 Stk.	40393910230642
195428	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	600	800	schwarz	94 kg	1 Stk.	40393910199543
195437	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	600	800	lichtgrau	94 kg	1 Stk.	40393910199451
195429	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	schwarz	116 kg	1 Stk.	40393910199536
19715400ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	schwarz	175 kg	1 Stk.	40393910090673
195438	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrau	116 kg	1 Stk.	40393910199444
41906800ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	48	2.245	800	1.000	lichtgrau	160 kg	1 Stk.	
41906900ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	48	2.245	800	1.000	lichtgrau	160 kg	1 Stk.	
195435	Netzwerk-Rack Standard DNRS	48	2.245	600	800	schwarz	98 kg	1 Stk.	40393910199475
195450	Netzwerk-Rack Standard DNRS	48	2.245	600	800	lichtgrau	112 kg	1 Stk.	40393910199321
195436	Netzwerk-Rack Standard DNRS	48	2.245	800	800	schwarz	114 kg	1 Stk.	40393910199468
195451	Netzwerk-Rack Standard DNRS	48	2.245	800	800	lichtgrau	134 kg	1 Stk.	40393910199314

Andere Farben / Konfigurationen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2025-07-10 14:35:06