

Netwerkkasten Standaard DNRS

19" /21U, 27U, 42U en 48U

Met glazen voordeur en stalen achterpaneel



Netwerkkast Standaard DNRS, 42U, 600 x 800 mm

Beschrijving

De Dätwyler Network Racks Standard (DNRS) zijn 19-inch kasten met een stevig, gelast stalen frame, verkrijgbaar in hoogtes van 21U, 27U, 42U en 48U, en in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze hebben een glazen voordeur en een afneembaar achterpaneel van staal, wat zorgt voor gemakkelijke toegankelijkheid. Alle deuren zijn uitgerust met een draaigreepsloot, DIN-profiel en een universele sleutel 333, met een openingshoek tot 180°.

De deuren kunnen aan de rechter- of linkerzijde worden gemonteerd en kunnen indien nodig gemakkelijk worden veranderd.

Met een draagvermogen van maximaal 800 kilogram en flexibele kabelmanagementopties zijn deze racks zeer veelzijdig.

Andere configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.

Toepassing

De DNRS-racks zijn geschikt voor gebruik in netwerklokalen en IT-omgevingen waar een betrouwbare organisatie van netwerkapparatuur en IT-componenten vereist is.

Dankzij hun modulaire ontwerp en beveiligingsfuncties kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren.

De racks bieden een praktische oplossing voor kantoren en kleine datacenters en zorgen voor de veilige opslag en bescherming van apparatuur.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast frame in plaatstaal (1.5mm)
Deuren voor	Eén stuk, getint veiligheidsglas
Slot systeem van de voordeur	1-punt
Deuren achter	Verwijderbaar stalen achterpaneel
Slot systeem van de achterdeur	1-punt
Disassembled	geen
Zijwanden	Afneembaar, sloten met universele sleutel
Dakpaneelen	Standaard dekselplaat (vast) met uitneembare openingen: 4 x ronde kabelinvoeren Ø 100 mm, één kabelinvoer aan de achterkant (300 x 100 mm), één opening voor de ventilatie-eenheid en 2 x zij kabelinvoeren (500 x 115 mm).
Bodempanelen	Standaard bodemplaat (vast) met uitneembare openingen: één kabelinvoer aan de achterkant (300 x 100 mm), één opening voor de ventilatie-eenheid en 2 x zij kabelinvoeren (500 x 115 mm).
Montageprofielen	2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP30
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	800 kg

Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).
Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
195433	Netwerkkast Standaard DNRS	21	1.045	600	600	zwart	52 kg	1 stk.	40393910199499
195442	Netwerkkast Standaard DNRS	21	1.045	600	600	lichtgrijs	52 kg	1 stk.	40393910199406
195431	Netwerkkast Standaard DNRS	21	1.045	600	800	zwart	61 kg	1 stk.	40393910199512
195440	Netwerkkast Standaard DNRS	21	1.045	600	800	lichtgrijs	61 kg	1 stk.	40393910199420
195432	Netwerkkast Standaard DNRS	21	1.045	800	800	zwart	68 kg	1 stk.	40393910199505
195441	Netwerkkast Standaard DNRS	21	1.045	800	800	lichtgrijs	72 kg	1 stk.	40393910199413
19720000ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	800	1.000	zwart	90 kg	1 stk.	40393910090215
195444	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	600	600	zwart	61 kg	1 stk.	40393910199383
195447	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	600	600	lichtgrijs	61 kg	1 stk.	40393910199352
195445	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	600	800	zwart	70 kg	1 stk.	40393910199376
195448	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	600	800	lichtgrijs	70 kg	1 stk.	40393910199345
195446	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	800	800	zwart	72,5 kg	1 stk.	40393910199369
195449	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	800	800	lichtgrijs	83 kg	1 stk.	40393910199338

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
195454	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	1.000	zwart	118 kg	1 stk.	40393910199284
195452	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	1.000	lichtgrijs	129 kg	1 stk.	40393910199307
195453	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	1.200	lichtgrijs	158 kg	1 stk.	40393910199291
195430	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	600	600	zwart	83 kg	1 stk.	40393910199529
195439	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	600	600	lichtgrijs	83 kg	1 stk.	40393910199437
19547001ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	600	lichtgrijs	113 kg	1 stk.	40393910230642
195428	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	600	800	zwart	94 kg	1 stk.	40393910199543
195437	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	600	800	lichtgrijs	94 kg	1 stk.	40393910199451
195429	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	zwart	116 kg	1 stk.	40393910199536
19715400ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	zwart	175 kg	1 stk.	40393910090673
195438	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrijs	116 kg	1 stk.	40393910199444
41906800ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	48	2.245	800	1.000	lichtgrijs	160 kg	1 stk.	
41906900ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	48	2.245	800	1.000	lichtgrijs	160 kg	1 stk.	
195435	Netwerkkast Standaard DNRS	48	2.245	600	800	zwart	98 kg	1 stk.	40393910199475
195450	Netwerkkast Standaard DNRS	48	2.245	600	800	lichtgrijs	112 kg	1 stk.	40393910199321
195436	Netwerkkast Standaard DNRS	48	2.245	800	800	zwart	114 kg	1 stk.	40393910199468
195451	Netwerkkast Standaard DNRS	48	2.245	800	800	lichtgrijs	134 kg	1 stk.	40393910199314

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2025-07-10 14:14:59