

Patchpanels MGK 24x

für 24 PS-GG45 7_A und Module mit Keystone-Befestigung geschirmt



Patchpanel MGK 24x, geschirmt

Beschreibung

Geschirmte 19"/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von bis zu 24 PS-GG45 7A-Modulen mit Keystone-Clip oder von bis zu 24 Keystone-Modulen.

Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein.

Nicht benötigte Ports können mit Blindabdeckungen verschlossen werden. Frontblende in Edelstahl, wahlweise auch in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Zugentlastung über Kabelbinder.

Lieferung ohne Module.

Anwendung

Geeignet für folgende Dätwyler Module:

- PS-GG45 7A 4P geschirmt
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt
- RJ45-Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K geschirmt
- RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e ungeschirmt

Allgemeine Eigenschaften	
Bestückt / Unbestückt	Unbestückt
Design	gerade
Max. Anzahl Ports	24
Installations temperatur	
Lagertemperatur	
Betriebstemperatur	

Elektrische Eigenschaften

EMC	geschirm

Versionen							
Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen (HxBxT)	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit		
440042	Patchpanel MGK 24x in 19"/1HE für 24x Modul mit Keystone-Befestigung	1 HE, 44 mm x 482 mm x 160 mm	silber	1,16 kg	1 Stk.		
440043	Patchpanel MGK 24x in 19"/1HE für 24x Modul mit Keystone Befestigung	1 HE, 44 mm x 482 mm x 160 mm	lichtgrau	1,16 kg	1 Stk.		



Stand 2021-09-17 10:07:33

