

FO-DCS 3HE/7TE Konverter-Moduleinschübe, 2x MTP auf 3x MTP

für FO-DCS Baugruppenträger / Panels modular für OM3, OM4, OS2



High-Performance FO-DCS Konverter-Moduleinschub MTP 24F, 3HE/7TE

Beschreibung

Polycarbonat-Gehäuse (PC) mit steckbaren Seitenwänden (versiegelt) und Frontplatte 3HE/7TE in Polycarbonat (schwarz). Die rückseitigen MTP-Kupplungen (2 Stück) sind mit internen Fanouts über ein integriertes Fasermanagementsystem zu den MTP-Kupplungen im Frontbereich (3 Stück) geführt.

Die Frontplatte bietet zwei integrierte Bezeichnungsstreifen für die Beschriftung der Ports und für projektspezifische Bezeichnungen. Befestigung mit zwei Rändelschrauben (unverlierbar).

Anwendung

Diese Moduleinschübe bieten rückseitig zwei 12-faserige MTP®-Adapter für ankommende 12-faserige Trunk-Kabel und frontseitig drei 8-faserige MTP-Ports. Somit werden alle Fasern der vorkonfektionierten MTP-Trunks zu 100% genutzt.

Die Aufnahme der Moduleinschübe erfolgt in den modularen FO-DCS Panels (19"/1HE) oder den FO-DCS Baugruppenträgern (19"/3HE, 19"/4HE).

Sie ermöglichen mit derselben Faseranzahl eine um ein Drittel höhere Portanzahl als herkömmliche MTP-Frontplatten. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Allgemeine Eigenschaften					
Aufnahmekapazität	24 fibres, 3 MTP ports (8 fibres)				
Voll ausgestattet	Ja				

Lieferumfang

Gehäuse mit Frontplatte, bestückt mit 3 MTP-Adaptern (Typ A).

Rückseite mit 2 MTP-Adaptern (Typ A).

Modul-Fanout (High P) 24 Fasern mit 2x MTP Elite® (female) auf 3x MTP Elite (male).

Messprotokoll des Fanouts.

Annmerkung

Für den Anschluss der Transceiver sind bei Dätwyler High-Performance-MTP-LCD-Fanoutkabel und High-Performance-MTP-Patchkabel erhältlich

Versionen							
Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	
571520	FO-DCS Konverter-Modulein- schub 3HE/7TE 2xMTP – 3xMTP, 24F, OM3	3 HE129 mm x 35 mm x 186 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,25 kg	1 Stk.	
571521	FO-DCS Konverter-Modulein- schub 3HE/7TE 2xMTP – 3xMTP, 24F, OM4	3 HE129 mm x 35 mm x 186 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,25 kg	1 Stk.	
571522	FO-DCS Konverter-Modulein- schub 3HE/7TE 2xMTP – 3xMTP, 24F, OS2 (G.652.D)	3 HE129 mm x 35 mm x 186 mm	schwarz	Polycarbonat (PC)	0,25 kg	1 Stk.	



MTP* und Elite* sind registrierte Markennamen von US Conec.

Technische Änderungen vorbehalten Stand 2021-01-26 15:05:18