

Baies serveur Premium DSRP

19 /42U et 48 U

avec portes avant et arrière perforées




Baie serveur Premium DSRP, 42U, 600 x 1200 mm

Description

Les baies serveur Premium DSRP de Datwyler sont des armoires calculées pour une charge lourde avec un châssis entièrement soudé, spécialement conçu pour des centres de données, des salles de serveurs et des salles de communication.

Avec sa capacité de charge de jusqu'à 1500 kg il est possible d'installer des équipements lourds au sein d'une empreinte d'une baie standard.



Propriétés mécaniques

| | |
|----------------------|---|
| Châssis de base | Châssis en tôle d'acier soudé (2.0 mm, partiellement 1.5 mm) |
| Indice de protection | IP 20 |
| Juxtaposable | oui |
| mise à la terre | kit de mise à la terre plate pré-installé |
| Panneaux bas | Multi-pièce amovible, trou d'entrée de câble rond de 100 mm à chaque coin avec couvercle en plastique, 2-4 trous d'entrée de câble supplémentaires de 300 × 100 mm recouverts de plaques en tôle d'acier |
| Panneaux haut | En une pièce (D : 1000 mm) et en plusieurs pièces (D : 1200 mm), amovible, trou d'entrée de câble rond de 100 mm avec couvercle en plastique dans chaque coin, 2-4 trous d'entrée de câble supplémentaires de 300 et plus ; trous d'entrée de câble de 100 mm, recouverts de plaques en acier |
| Panneaux latéraux | Amovible, serrures avec clé universelle |
| Pied | Jeu de pieds réglables de série |
| Porte arrière | Porte perforée d'une seule pièce, perforée à 86%, avec serrure à poignée pivotante, profilé DIN, clé universelle 333, verrouillage 3 points, ouverture angulaire jusqu'à 180°. Porte avant rabattable à droite ou à gauche (facile à changer). |
| Porte avant | Porte perforée d'une seule pièce, perforée à 86%, avec serrure à poignée pivotante, profilé DIN, clé universelle 333, verrouillage 3 points, ouverture angulaire jusqu'à 180°. Porte avant rabattable à droite ou à gauche (facile à changer). |
| Profil de montage | 2 paires de montants profilés verticaux de 19 pouces avec un étiquetage en U, avant / arrière, réglables de l'intérieur |

Scope of delivery

Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation

Remarque

Autres dimensions disponibles sur demande

Versions

| Número de matériau | Produit | Dimensions extérieures | Couleur | Poids [kg] | Unité d'emballage | Capacité de charge |
|--------------------|---|--------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|
| 195000 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 600 x 1 000 mm | 42 U1978 mm x 600 mm x 1000 mm | noire | 113 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195001 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 600 x 1 200 mm | 42 U1978 mm x 600 mm x 1200 mm | noire | 136,5 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195264 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 800 x 800 mm | 42 U1978 mm x 800 mm x 800 mm | noire | 134 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195115 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 800 x 1 000 mm | 42 U1978 mm x 800 mm x 1000 mm | noire | 129 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195116 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 800 x 1 200 mm | 42 U1978 mm x 800 mm x 1200 mm | noire | 90 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195002 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 600 x 1 000 mm | 48 U2245 mm x 600 mm x 1000 mm | noire | 148 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195003 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 600 x 1 200 mm | 48 U2245 mm x 600 mm x 1200 mm | noire | 178 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195117 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 800 x 1 000 mm | 48 U2245 mm x 800 mm x 1000 mm | noire | 173 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195118 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 800 x 1 200 mm | 48 U2245 mm x 800 mm x 1200 mm | noire | 208 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195111 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 600 x 1 000 mm | 42 U1978 mm x 600 mm x 1000 mm | gris clair | 135 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195112 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 600 x 1 200 mm | 42 U1978 mm x 600 mm x 1200 mm | gris clair | 149 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195265 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 800 x 800 mm | 42 U1978 mm x 800 mm x 800 mm | gris clair | 134 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195119 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 800 x 1 000 mm | 42 U1978 mm x 800 mm x 1000 mm | gris clair | 157 kg | 1 pc. | 1 500 |

| Numéro de matériau | Produit | Dimensions extérieures | Couleur | Poids [kg] | Unité d'emballage | Capacité de charge |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|
| 195120 | Baie serveur Premium DSRP, 42 U, 1 978 x 800 x 1 200 mm | 42 U1978 mm x 800 mm x 1200 mm | gris clar | 175 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195113 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 600 x 1 000 mm | 48 U2245 mm x 600 mm x 1000 mm | gris clar | 148 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195114 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 600 x 1 200 mm | 48 U2245 mm x 600 mm x 1200 mm | gris clar | 178 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195121 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 800 x 1 000 mm | 48 U2245 mm x 800 mm x 1000 mm | gris clar | 173 kg | 1 pc. | 1 500 |
| 195122 | Baie serveur Premium DSRP, 48 U, 2 245 x 800 x 1 200 mm | 48 U2245 mm x 800 mm x 1200 mm | gris clar | 208 kg | 1 pc. | 1 500 |

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:46